Descripción general del producto

Explore la gama actual por familia de dispositivos, aplicación y diferencias clave

Actualizado el 11 de noviembre de 2026 · Español

Aplicaciones: vehículos, activos, personas y animales

Los dispositivos Wooyane se utilizan en proyectos relacionados con vehículos, activos, personas y animales. Defina primero qué información necesita y compare después la instalación, la alimentación, la conectividad y los requisitos de software.

Localizadores GPS

Localizador de vehículos / Localizador de activos / Localizador de personas / Localizador de animales

Telemática de vídeo

Cámara para vehículos 4G / Cámara con IA / Unidad de procesamiento de vídeo con IA

Accesorios

Cámara adicional / Sensores / Cables

Antes de elegir un dispositivo

Describa qué necesita supervisar, los datos necesarios, el país de uso y las condiciones de instalación y mantenimiento. Compare estos requisitos con las especificaciones de cada producto.

Panorama de productos para orientar la selección. Las funciones y los accesorios dependen del modelo, la versión y la configuración. Consulte los detalles en la página de cada producto.

Dispositivos relacionados

Localizadores GPS

Localizador de vehículos



Y18 · Localizador 4G compacto con conexión cableada

Instalación de cuatro hilos con entrada ACC para estado de encendido del vehículo.

Ver detalles del producto



Y20 · Localizador 4G/2G con conexión cableada

Instalación de cuatro hilos con entrada ACC para estado de encendido del vehículo.

Ver detalles del producto



WY320 · Unidad telemática multifunción para vehículos

Arnés de doce cables para alimentación del vehículo, ACC y conexiones adicionales del proyecto.

Ver detalles del producto



WYOBD · Localizador de vehículos 4G con conexión OBD

Instalación enchufable mediante el conector OBD del vehículo para alimentación.

Ver detalles del producto

Localizador de activos



W5 · Localizador de activos recargable

Versiones con batería recargable para diferentes rutinas de mantenimiento.

Ver detalles del producto



WY806 · Localizador de activos con carga solar de apoyo

Carga asistida por energía solar con carga USB para servicio.

Ver detalles del producto



WY690 · Localizador de activos con cerradura inteligente

Dispositivo de forma de bloqueo que combina la ubicación de activos con informes de eventos de bloqueo.

Ver detalles del producto



WY610 · Localizador 4G inalámbrico

Seguimiento inalámbrico

Ver detalles del producto

Localizadores GPS

Localizador de personas



W28 · Localizador de seguridad personal de muñeca

Ligero para uso diario: cuerpo de PC+ABS de 50 g, pulsera de silicona y pantalla táctil de 1,85 pulgadas.

Ver detalles del producto



WY869 · Casco de seguridad inteligente con localización y vídeo

Audio/video in situ y guía remota con cámara HD, iluminación LED, reducción de ruido con micrófono dual, video en vivo, captura de foto/video e intercomunicador del equipo.

Ver detalles del producto

Localizador de animales



WY610 · Localizador para ganado bovino y ovino

Instalación alimentada por baterías sin conexión eléctrica del vehículo.

Ver detalles del producto



W1 · Localizador para perros de caza

Posicionamiento 4G+2G y GPS/BeiDou/Wi-Fi/LBS, con informes de modo de búsqueda cada 3/5/10 segundos.

Ver detalles del producto



W3 · Localizador para perros de caza con adiestramiento eléctrico

Seguimiento en modo caza cada 3/5/10 segundos, con estimulación eléctrica remota de 9 niveles y alertas por vibración.

Ver detalles del producto



W18 · Localizador y monitor de actividad para mascotas

Un cuerpo compacto de 63,5 mm que pesa aprox. 38 g, con carga magnética y clip de silicona para sujetarlo al collar.

Ver detalles del producto

Telemática de vídeo

Cámara para vehículos 4G



Cámara para vehículos 4G de 2 canales

Dos canales de vídeo para carretera y una vista adicional del vehículo.

Ver detalles del producto



Cámara para vehículos 4G de 3 canales

Tres canales de vídeo para proyectos que necesitan más vistas del vehículo.

Ver detalles del producto

Cámara con IA



WY826 · Terminal de seguridad de vídeo con IA de 5 canales

Cinco canales de cámara 1080P simultáneos, tarjetas TF de hasta 1 TB y almacenamiento mSATA estándar en la versión insignia; Las grabaciones de eventos se pueden bloquear para evitar que se sobrescriban.

Ver detalles del producto



WY-REC · Terminal inalámbrico de seguridad de vídeo con IA

Una batería interna de 7800 mAh, carga de recarga tipo C y panel solar, y una base magnética para despliegue temporal; La eliminación puede activar una alerta.

Ver detalles del producto

Unidad de procesamiento de vídeo con IA



WY580 · Grabador de vídeo para vehículos de 4 canales

Soporta señales de vídeo AHD, TVI, CVI, IPC y CVBS, con grabación simultánea de cuatro canales 1080P para diferentes cámaras del vehículo.

Ver detalles del producto



WY869 · Grabador de vídeo para vehículos de 8+2 canales

Soporte de vídeo AHD, TVI, CVI, IPC y analógico, con 8 canales analógicos HD y 2 entradas IPC, salidas VGA/CVBS y visualización en pantalla dividida.

Ver detalles del producto

Accesorios

Cámara adicional



Cámara estanca de captura de imágenes con interfaz serie

Capture imágenes fijas del JPEG a través del protocolo serie VC0706, con resolución de imagen y compresión configurables.

Ver detalles del producto



Cámara AHD 720P para vehículos

Salida HD analógica AHD PAL con resolución efectiva de 1280×720 para monitoreo de vehículos.

Ver detalles del producto

Sensores



Sensor inalámbrico de nivel de combustible

Medición capacitiva de nivel de combustible con transmisión de datos de baja energía Bluetooth.

Ver detalles del producto



Sensor cableado de nivel de combustible

Medición capacitiva del nivel de combustible con giroscopio incorporado.

Ver detalles del producto



Sensor de temperatura y humedad

Lecturas de temperatura y humedad sobre RS485 utilizando el protocolo estándar Modbus RTU, con direcciones de dispositivo y velocidades en baudios configurables en software para PC.

Ver detalles del producto



Sensor digital de temperatura

Rango de funcionamiento del dispositivo -40°C a +80°C, con precisión de medición ±0,5°C de 0°C a +70°C.

Ver detalles del producto



Sensor de puerta de efecto Hall

La detección magnética sin contacto convierte el movimiento de una puerta u objeto en una señal de conmutación eléctrica.

Ver detalles del producto

Cables

Combine los cables de alimentación y señal con los dispositivos e instalaciones elegidos. El conector, la asignación de pines y los requisitos de suministro deben confirmarse para la configuración real.