Présentation du produit

Explorez la gamme actuelle par famille d'appareils, application et différences clés

Mis à jour le 11 novembre 2026 · Français

Applications : véhicules, équipements et biens mobiles, personnes et animaux

Les appareils Wooyane répondent à des projets concernant des véhicules, des équipements et biens mobiles, des personnes et des animaux. Définissez d’abord les données utiles, puis comparez les conditions d’installation, d’alimentation, de connexion et les besoins logiciels.

Traceurs GPS

Traceur pour véhicules / Traceur pour équipements et biens mobiles / Traceur pour personnes / Traceur pour animaux

Télématique vidéo

Caméra embarquée 4G / Caméra IA / Boîtier de traitement vidéo IA

Accessoires

Caméra additionnelle / Capteurs / Câbles

Avant de choisir un appareil

Décrivez l'objet à surveiller, les données nécessaires, le pays d'utilisation et les conditions d'installation et d'entretien. Comparez ces exigences avec les spécifications de chaque produit.

Présentation de la gamme pour préparer le choix des appareils. Les fonctions et accessoires dépendent du modèle, de la version et de la configuration. Consultez la page de chaque produit pour les détails.

Appareils associés

Traceurs GPS

Traceur pour véhicules



Y18 · Traceur 4G compact à raccordement filaire

Installation à quatre fils avec une entrée ACC pour l'état d'allumage du véhicule.

Afficher les détails du produit



Y20 · Traceur 4G/2G à raccordement filaire

Installation à quatre fils avec une entrée ACC pour l'état d'allumage du véhicule.

Afficher les détails du produit



WY320 · Boîtier télématique multifonction pour véhicules

Faisceau de douze fils pour l'alimentation du véhicule, ACC et connexions supplémentaires pour le projet.

Afficher les détails du produit



WYOBD · Traceur 4G pour véhicules sur prise OBD

Installation enfichable à l'aide du connecteur OBD du véhicule pour l'alimentation.

Afficher les détails du produit

Traceur pour équipements et biens mobiles



W5 · Traceur rechargeable pour biens mobiles

Versions avec batterie rechargeable pour différentes routines de maintenance.

Afficher les détails du produit



WY806 · Traceur pour biens mobiles avec recharge solaire d'appoint

Chargement à assistance solaire avec chargement USB pour l'entretien.

Afficher les détails du produit



WY690 · Traceur avec serrure connectée pour biens mobiles

Dispositif sous forme de verrouillage combinant l'emplacement des actifs et le reporting des événements de verrouillage.

Afficher les détails du produit



WY610 · Traceur 4G sans fil

Suivi sans fil

Afficher les détails du produit

Traceurs GPS

Traceur pour personnes



W28 · Traceur de sécurité personnelle à porter au poignet

Léger pour un usage quotidien : un corps PC+ABS de 50 g, un bracelet en silicone et un écran tactile de 1,85 pouces.

Afficher les détails du produit



WY869 · Casque de sécurité connecté avec localisation et vidéo

Audio/vidéo sur site et guidage à distance avec une caméra HD, éclairage LED, réduction de bruit à double microphone, vidéo en direct, capture photo/vidéo et interphone d'équipe.

Afficher les détails du produit

Traceur pour animaux



WY610 · Traceur pour bovins et ovins

Installation alimentée par batterie sans connexion électrique filaire du véhicule.

Afficher les détails du produit



W1 · Traceur pour chiens de chasse

Positionnement 4G+2G et GPS/BeiDou/Wi-Fi/LBS, avec rapports en mode chasse toutes les 3/5/10 secondes.

Afficher les détails du produit



W3 · Traceur pour chiens de chasse avec fonction de dressage électrique

Suivi en mode chasse toutes les 3/5/10 secondes, avec stimulation électrique à distance à 9 niveaux et alertes par vibration.

Afficher les détails du produit



W18 · Traceur de localisation et d'activité pour animaux de compagnie

Un corps compact de 63,5 mm pesant env. 38 g, avec chargement magnétique et clip en silicone pour fixation du collier.

Afficher les détails du produit

Télématique vidéo

Caméra embarquée 4G



Caméra embarquée 4G à 2 canaux

Deux canaux vidéo pour la route et une vue supplémentaire du véhicule.

Afficher les détails du produit



Caméra embarquée 4G à 3 canaux

Trois canaux vidéo pour les projets nécessitant plus de vues autour du véhicule.

Afficher les détails du produit

Caméra IA



WY826 · Terminal vidéo de sécurité IA à 5 canaux

Cinq canaux de caméra 1080P simultanés, cartes TF jusqu'à 1 To et stockage mSATA standard dans la version phare ; les enregistrements d'événements peuvent être verrouillés contre l'écrasement.

Afficher les détails du produit



WY-REC · Terminal vidéo de sécurité IA sans fil

Une batterie interne de 7 800 mAh, une recharge de type C et un panneau solaire, ainsi qu'une base magnétique pour un déploiement temporaire ; la suppression peut déclencher une alerte.

Afficher les détails du produit

Boîtier de traitement vidéo IA



WY580 · Enregistreur vidéo embarqué à 4 canaux

Prend en charge les signaux vidéo AHD, TVI, CVI, IPC et CVBS, avec enregistrement simultané de quatre canaux 1080P pour différentes caméras de véhicules.

Afficher les détails du produit



WY869 · Enregistreur vidéo embarqué à 8+2 canaux

Prise en charge AHD, TVI, CVI, IPC et vidéo analogique, avec 8 canaux HD analogiques et 2 entrées IPC, sorties VGA/CVBS et affichage en écran partagé.

Afficher les détails du produit

Accessoires

Caméra additionnelle



Caméra étanche à capture d’images avec liaison série

Capturez des images fixes JPEG via le protocole série VC0706, avec une résolution et une compression d'image configurables.

Afficher les détails du produit



Caméra embarquée AHD 720P

Sortie HD analogique AHD PAL avec une résolution effective de 1280 × 720 pour la surveillance des véhicules.

Afficher les détails du produit

Capteurs



Capteur de niveau de carburant sans fil

Mesure capacitive du niveau de carburant avec transmission de données Bluetooth Low Energy.

Afficher les détails du produit



Capteur de niveau de carburant filaire

Mesure capacitive du niveau de carburant avec gyroscope intégré.

Afficher les détails du produit



Capteur de température et d’humidité

Lectures de température et d'humidité sur RS485 à l'aide du protocole standard Modbus RTU, avec adresses d'appareil et débits en bauds configurables dans le logiciel PC.

Afficher les détails du produit



Capteur numérique de température

Plage de fonctionnement de l'appareil -40°C à +80°C, avec une précision de mesure de ±0,5°C de 0°C à +70°C.

Afficher les détails du produit



Capteur d’ouverture de porte à effet Hall

La détection magnétique sans contact convertit le mouvement de la porte ou de l'objet en un signal de commutation électrique.

Afficher les détails du produit

Câbles

Choisissez les câbles d’alimentation et de signal en fonction des appareils et de l’installation. Confirmez les connecteurs, le brochage et les besoins d’alimentation pour la configuration retenue.