Panoramica del prodotto

Esplora la gamma attuale per famiglia di dispositivi, applicazione e differenze principali

Aggiornato l'11 novembre 2026 · Italiano

Applicazioni: veicoli, beni mobili, persone e animali

I dispositivi Wooyane sono destinati a progetti che riguardano veicoli, beni mobili, persone e animali. Definisci prima le informazioni necessarie, poi confronta installazione, alimentazione, connettività e requisiti software.

Localizzatori GPS

Localizzatore per veicoli / Localizzatore per beni mobili / Localizzatore per persone / Localizzatore per animali

Videotelematica

Dashcam 4G / Telecamera con IA / Unità di elaborazione video con IA

Accessori

Telecamera aggiuntiva / Sensori / Cavi

Prima di scegliere un dispositivo

Descrivi cosa vuoi monitorare, i dati necessari, il paese di utilizzo e le condizioni di installazione e manutenzione. Confronta queste esigenze con le specifiche dei singoli prodotti.

Panoramica dei prodotti per orientare la scelta. Funzioni e accessori dipendono da modello, versione e configurazione. Consulta la pagina di ciascun prodotto per i dettagli.

Dispositivi correlati

Localizzatori GPS

Localizzatore per veicoli



Y18 · Localizzatore 4G compatto cablato

Installazione a quattro fili con ingresso ACC per stato accensione veicolo.

Visualizza i dettagli del prodotto



Y20 · Localizzatore 4G/2G cablato

Installazione a quattro fili con ingresso ACC per stato accensione veicolo.

Visualizza i dettagli del prodotto



WY320 · Unità telematica multifunzione per veicoli

Cablaggio a dodici fili per alimentazione veicolo, ACC e collegamenti di progetto aggiuntivi.

Visualizza i dettagli del prodotto



WYOBD · Localizzatore 4G per veicoli con presa OBD

Installazione plug-in utilizzando il connettore OBD del veicolo per l'alimentazione.

Visualizza i dettagli del prodotto

Localizzatore per beni mobili



W5 · Localizzatore ricaricabile per beni mobili

Versioni con batteria ricaricabile per diverse routine di manutenzione.

Visualizza i dettagli del prodotto



WY806 · Localizzatore per beni mobili con supporto alla ricarica solare

Ricarica assistita dall'energia solare con ricarica USB per la manutenzione.

Visualizza i dettagli del prodotto



WY690 · Localizzatore per beni mobili con serratura intelligente

Dispositivo con modulo di blocco che combina la posizione delle risorse con la segnalazione degli eventi di blocco.

Visualizza i dettagli del prodotto



WY610 · Localizzatore 4G wireless

Tracciamento senza fili

Visualizza i dettagli del prodotto

Localizzatori GPS

Localizzatore per persone



W28 · Localizzatore da polso per la sicurezza personale

Leggero per l'uso quotidiano: corpo in PC+ABS da 50 g, cinturino in silicone e touchscreen da 1,85 pollici.

Visualizza i dettagli del prodotto



WY869 · Casco di sicurezza intelligente con localizzazione e video

Guida audio/video e remota in loco con telecamera HD, illuminazione LED, riduzione del rumore con doppio microfono, video in diretta, acquisizione di foto/video e interfono tra team.

Visualizza i dettagli del prodotto

Localizzatore per animali



WY610 · Localizzatore per bovini e ovini

Installazione alimentata a batteria senza collegamento cablato all'alimentazione del veicolo.

Visualizza i dettagli del prodotto



W1 · Localizzatore per cani da caccia

Posizionamento 4G+2G e GPS/BeiDou/Wi-Fi/LBS, con rapporti in modalità caccia ogni 3/5/10 secondi.

Visualizza i dettagli del prodotto



W3 · Localizzatore per cani da caccia con addestramento elettrico

Tracciamento in modalità caccia ogni 3/5/10 secondi, con stimolazione elettrica remota a 9 livelli e avvisi con vibrazione.

Visualizza i dettagli del prodotto



W18 · Localizzatore e monitor di attività per animali domestici

Un corpo compatto da 63,5 mm del peso di ca. 38g, con ricarica magnetica e clip in silicone per fissaggio al collare.

Visualizza i dettagli del prodotto

Videotelematica

Dashcam 4G



Dashcam 4G a 2 canali

Due canali video per la strada e una visualizzazione aggiuntiva del veicolo.

Visualizza i dettagli del prodotto



Dashcam 4G a 3 canali

Tre canali video per progetti che necessitano di più visualizzazioni attorno al veicolo.

Visualizza i dettagli del prodotto

Telecamera con IA



WY826 · Terminale video di sicurezza con IA a 5 canali

Cinque canali telecamera 1080P simultanei, schede TF fino a 1 TB e spazio di archiviazione mSATA standard nella versione di punta; le registrazioni degli eventi possono essere bloccate contro la sovrascrittura.

Visualizza i dettagli del prodotto



WY-REC · Terminale video di sicurezza wireless con IA

Una batteria interna da 7800 mAh, ricarica di tipo C e pannello solare e una base magnetica per l'implementazione temporanea; la rimozione può attivare un avviso.

Visualizza i dettagli del prodotto

Unità di elaborazione video con IA



WY580 · Videoregistratore per veicoli a 4 canali

Supporta segnali video AHD, TVI, CVI, IPC e CVBS, con registrazione simultanea di quattro canali 1080P per diverse telecamere di veicoli.

Visualizza i dettagli del prodotto



WY869 · Videoregistratore per veicoli a 8+2 canali

Supporto AHD, TVI, CVI, IPC e video analogico, con 8 canali HD analogici e 2 ingressi IPC, uscite VGA/CVBS e display a schermo diviso.

Visualizza i dettagli del prodotto

Accessori

Telecamera aggiuntiva



Telecamera impermeabile per acquisizione di immagini con interfaccia seriale

Cattura immagini fisse JPEG tramite il protocollo seriale VC0706, con risoluzione e compressione delle immagini configurabili.

Visualizza i dettagli del prodotto



Telecamera AHD 720P per veicoli

Uscita analogica HD AHD PAL con risoluzione effettiva 1280 × 720 per il monitoraggio del veicolo.

Visualizza i dettagli del prodotto

Sensori



Sensore wireless del livello del carburante

Misura capacitiva del livello carburante con trasmissione dati Bluetooth Low Energy.

Visualizza i dettagli del prodotto



Sensore cablato del livello del carburante

Misurazione capacitiva del livello del carburante con giroscopio integrato.

Visualizza i dettagli del prodotto



Sensore di temperatura e umidità

Letture di temperatura e umidità su RS485 utilizzando il protocollo Modbus RTU standard, con indirizzi del dispositivo e velocità di trasmissione configurabili nel software per PC.

Visualizza i dettagli del prodotto



Sensore di temperatura digitale

Campo di funzionamento del dispositivo da -40°C a +80°C, con precisione di misura ±0,5°C da 0°C a +70°C.

Visualizza i dettagli del prodotto



Sensore porta a effetto Hall

Il rilevamento magnetico senza contatto converte il movimento della porta o dell'oggetto in un segnale di commutazione elettrico.

Visualizza i dettagli del prodotto

Cavi

Scegli i cavi di alimentazione e segnale in base ai dispositivi e all’installazione. Conferma connettori, assegnazione dei pin e requisiti di alimentazione per la configurazione effettiva.