ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃផលិតផល

រុករកជួរបច្ចុប្បន្នតាមគ្រួសារឧបករណ៍ កម្មវិធី និងភាពខុសគ្នាសំខាន់ៗ

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្ងៃទី 11 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2026 · ខ្មែរ

ការប្រើប្រាស់៖ យានយន្ត ទ្រព្យសម្បត្តិ មនុស្ស និងសត្វ

ឧបករណ៍ Wooyane ប្រើសម្រាប់គម្រោងពាក់ព័ន្ធនឹងយានយន្ត ទ្រព្យសម្បត្តិ មនុស្ស និងសត្វ។ សូមកំណត់ព័ត៌មានដែលត្រូវការជាមុន រួចប្រៀបធៀបលក្ខខណ្ឌដំឡើង ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ការតភ្ជាប់ និងតម្រូវការកម្មវិធី។

ឧបករណ៍តាមដាន GPS

ឧបករណ៍តាមដានយានយន្ត / ឧបករណ៍តាមដានទ្រព្យសម្បត្តិ / ឧបករណ៍តាមដានមនុស្ស / ឧបករណ៍តាមដានសត្វ

ប្រព័ន្ធតាមដានយានយន្តរួមជាមួយវីដេអូ

កាមេរ៉ាយានយន្ត 4G / កាមេរ៉ា AI / ឧបករណ៍ដំណើរការវីដេអូ AI លើយានយន្ត

គ្រឿងបន្ថែម

កាមេរ៉ាបន្ថែម / ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា / ខ្សែតភ្ជាប់

មុនពេលជ្រើសរើសឧបករណ៍

សូមពិពណ៌នាអ្វីដែលត្រូវតាមដាន ទិន្នន័យដែលត្រូវការ ប្រទេសប្រើប្រាស់ និងលក្ខខណ្ឌដំឡើងនិងថែទាំ។ ប្រៀបធៀបតម្រូវការទាំងនេះនឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃផលិតផលនីមួយៗ។

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃផលិតផលសម្រាប់ពិភាក្សាជ្រើសរើសឧបករណ៍។ មុខងារនិងគ្រឿងបន្ថែមអាស្រ័យលើម៉ូដែល កំណែ និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ។ សូមមើលទំព័រផលិតផលនីមួយៗសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

ឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធ

ឧបករណ៍តាមដាន GPS

ឧបករណ៍តាមដានយានយន្ត



Y18 · ឧបករណ៍តាមដាន 4G តូចបែបតខ្សែ
ការដំឡើងខ្សែបួនជាមួយនឹងការបញ្ជូល ACC សម្រាប់ស្ថានភាពភ្លើងរថយន្ត។
មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល



Y20 · ឧបករណ៍តាមដាន 4G/2G បែបតខ្សែ
ការដំឡើងខ្សែបួនជាមួយនឹងការបញ្ជូល ACC សម្រាប់ស្ថានភាពភ្លើងរថយន្ត។
មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល



WY320 · ឧបករណ៍តាមដាននិងទំនាក់ទំនងទិន្នន័យយានយន្តពហុមុខងារ
ខ្សែដប់ពីរខ្សែសម្រាប់ថាមពលរថយន្ត, ACC និងការគគ្ជាប់គម្រោងបន្ថែមទៀត។
មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល



WYOBD · ឧបករណ៍តាមដានយានយន្ត 4G តាមរន្ធ OBD
ការដំឡើងកម្មវិធីជំនួយដោយប្រើឧបករណ៍ភ្ជាប់ OBD របស់រថយន្តសម្រាប់ថាមពល។
មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល

ឧបករណ៍តាមដានទ្រព្យសម្បត្តិ



W5 · ឧបករណ៍តាមដានទ្រព្យសម្បត្តិដែលអាចសាកថ្មឡើងវិញ
កំណែថ្មសាកថ្មសម្រាប់ការថែទាំប្រចាំថ្ងៃផ្សេងគ្នា។
មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល



WY806 · ឧបករណ៍តាមដានទ្រព្យសម្បត្តិដែលជួយសាកថ្មដោយថាមពលព្រះអាទិត្យ
ការសាកថ្មដែលជួយដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យជាមួយនឹងការសាកថ្ម USB សម្រាប់សេវាកម្ម។
មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល



WY690 · ឧបករណ៍តាមដានទ្រព្យសម្បត្តិរួមជាមួយសោស្លាតវ៉ៃ
ឧបករណ៍ទម្រង់ចាក់សោដែលរួមបញ្ចូលទីតាំងទ្រព្យសម្បត្តិជាមួយការរាយការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ចាក់សោ ។
មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល



WY610 · ឧបករណ៍តាមដាន 4G ឥតខ្សែ
ការតាមដានឥតខ្សែ
មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល

ឧបករណ៍តាមដាន GPS

ឧបករណ៍តាមដានមនុស្ស



W28 · ឧបករណ៍តាមដានសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនពាក់លើកដៃ

ស្រាលសម្រាប់ពាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ: 50g កុំព្យូទ័រ + រាងកាយ ABS, ខ្សែដៃស៊ីលីកុននិងអេក្រង់ប៉ះ 1.85 អ៊ីញ។

មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល



WY869 · មួកសុវត្ថិភាពឆ្លាតវៃដែលមានមុខងារកំណត់ទីតាំងនិងវីដេអូ

អូឌីយ៉ូ / វីដេអូនៅលើតំបន់និងណែនាំពីចម្ងាយជាមួយកាមេរ៉ា HD, ការបំភ្លឺ LED, ការកាត់បន្ថយសំឡេងមីក្រូហ្វូនពីរ, វីដេអូផ្ទាល់, រូបថត / វីដេអូចាប់យកនិងក្រុម intercom ។

មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល

ឧបករណ៍តាមដានសត្វ



WY610 · ឧបករណ៍តាមដានគោនិងចៀម

ការដំឡើងថាមពលថ្មដោយគ្មានការតភ្ជាប់ថាមពលរថយន្តដែលមានខ្សែ។

មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល



W1 · ឧបករណ៍តាមដានសុនខបរជាញ់

4G+2G និងការកំណត់ទីតាំង GPS/BeiDou/Wi-Fi/LBS ជាមួយការបញ្ជូនទិន្នន័យក្តារបៀបរបរជាញ់រាល់ 3/5/10 វិនាទី។

មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល



W3 · ឧបករណ៍តាមដានសុនខបរជាញ់ដែលមានមុខងារហ្វឹកហាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនី

ការតាមដានរបៀប Hunting រៀងរាល់ 3/5/10 វិនាទី, ជាមួយនឹងការរំញោចអគ្គិសនីកម្រិត9ពីចម្ងាយនិងព្រមានរំខាន។

មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល



W18 · ឧបករណ៍តាមដានទីតាំងនិងសកម្មភាពសត្វចិញ្ចឹម

រាងកាយតូចមួយ 63.5 មីលីម៉ែត្រទម្ងន់ប្រហែល. 38g, ជាមួយនឹងការគិតថ្លៃម៉ាញេទិកនិងស៊ីលីកុនចាក់សោសម្រាប់ភ្ជាប់កន្ទេល.

មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល

ប្រព័ន្ធតាមដានយានយន្តរួមជាមួយវីដេអូ

កាមេរ៉ាយានយន្ត 4G



កាមេរ៉ាយានយន្ត 4G 2 ឆានែល

ឆានែលវីដេអូពីរសម្រាប់ផ្លូវ និងទិដ្ឋភាពរថយន្តបន្ថែម ។

មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល



កាមេរ៉ាយានយន្ត 4G 3 ឆានែល

ឆានែលវីដេអូបីសម្រាប់គម្រោងដែលត្រូវការទស្សន:ច្រើនដុំវិញរថយន្ត។

មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល

កាមេរ៉ា AI



WY826 · ឧបករណ៍វីដេអូ AI សម្រាប់សុវត្ថិភាព 5 ឆានែល

ឆានែលកាមេរ៉ា 1080P ចំនួនប្រាំមួយក្នុងពេលតែមួយកាត TF រហូតដល់ទៅ 1TB និងស្តង់ដារ mSATA ផ្គុកនៅក្នុងកំណែ flagship ការថតព្រឹត្តិការណ៍អាចត្រូវបានចាក់សោប្រឆាំងនឹងការសរសេរលើស។

មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល



WY-REC · ឧបករណ៍វីដេអូ AI ឥតខ្សែសម្រាប់សុវត្ថិភាព

ផ្នែកខាងក្នុង 7800 mAh ថ្ម, ប្រភេទ-C និងថាមពលព្រះអាទិត្យ-បន្ទះកំពូល-ឡើងការសាកថ្ម, និងមូលដ្ឋានម៉ាញេទិក សម្រាប់បញ្ជូនបណ្តោះអាសន្ន; ការយកចេញអាចបង្កឱ្យមានការព្រមាន.

មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល

ឧបករណ៍ដំណើរការវីដេអូ AI លើយានយន្ត



WY580 · ឧបករណ៍ថតវីដេអូយានយន្ត 4 ឆានែល

គាំទ្រ AHD, TVI, CVI, IPC និងសញ្ញាវីដេអូ CVBS ជាមួយនឹងការថតចម្លងក្នុងពេលតែមួយនៃឆានែល 1080P ចំនួនបួន សម្រាប់កាមេរ៉ារថយន្តផ្សេងៗគ្នា។

មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល



WY869 · ឧបករណ៍ថតវីដេអូយានយន្ត 8+2 ឆានែល

គាំទ្រ AHD, TVI, CVI, IPC និងវីដេអូអាណាឡូកជាមួយនឹងឆានែល HD 8 និង2ការបញ្ជូល IPC លទ្ធផល VGA / CVBS និងបង្ហាញអេក្រង់ចែកចាយ។

មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល

គ្រឿងបន្ថែម

កាមេរ៉ាបន្ថែម



កាមេរ៉ាថតរូបមិនជ្រាបទឹកដែលប្រើចំណុចប្រទាក់សៀរៀ

ចាប់យករូបភាព JPEG នៅលើពិធីការសៀរៀ VC0706 ជាមួយគុណភាពរូបភាពដែលអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ និងបង្ហាប់ ។

មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល



កាមេរ៉ាយានយន្ត AHD 720P

AHD PAL analog HD លទ្ធផលជាមួយគុណភាពបង្ហាញ 1280 × 720 មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យរថយន្ត។

មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា



ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្រិតប្រេងឥន្ធនៈឥតខ្សែ

ការវាស់កម្រិតប្រេងឥន្ធនៈដោយគោលការណ៍កាប៉ាស៊ីតង់ ជាមួយការបញ្ជូនទិន្នន័យ Bluetooth Low Energy។

មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល



ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្រិតប្រេងឥន្ធនៈមានខ្សែ

ការវាស់កម្រិតប្រេងដែលមានសមត្ថភាពជាមួយនឹង gyro ខាងក្នុង ។

មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល



ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពនិងសំណើម

ការអានសីតុណ្ហភាពនិងសំណើមលើ RS485 ដោយប្រើពិធីការ Modbus RTU ស្តង់ដារជាមួយអាសយដ្ឋានឧបករណ៍និងអត្រា baud ដែលអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបាននៅក្នុងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ។

មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល



ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពឌីជីថល

ជួរប្រតិបត្តិការឧបករណ៍ -40 ° C ទៅ + 80 ° C, ជាមួយនឹងភាពត្រឹមត្រូវនៃការវាស់±0.5 ° C ពី0° C ទៅ + 70 ° C ។

មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល



ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទ្វារបែប Hall

ការរកឃើញម៉ាញេទិកមិនទាក់ទងបម្លែងការផ្លាស់ទីទ្វារ ឬវត្តុទៅជាសញ្ញាប្លូរអគ្គិសនី ។

មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល

ខ្សែតភ្ជាប់

ជ្រើសរើសខ្សែថាមពលនិងខ្សែសញ្ញាឱ្យសមស្របនឹងឧបករណ៍និងការដំឡើង។ ត្រូវបញ្ជាក់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ ការកំណត់ជើងតភ្ជាប់ និងតម្រូវការថាមពលតាមការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាក់ស្តែង។