តាមដានការជ្រើសរើសឧបករណ៍យោង

ប្រៀបធៀបតម្រូវការដំឡើង ថាមពល និងការថែទាំ និងបែងចែកថាមពល OBD ពីការវិនិច្ឆ័យយានយន្ត

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្ងៃទី 11 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2026 · ខ្មែរ

សេចក្តីយោងការជ្រើសរើស - បញ្ជាក់កំណែឧបករណ៍ពិតប្រាកដ និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគម្រោង។

ខ្សែឬកម្មវិធីតាមដាន OBD: របៀបជ្រើសរើស

ប្រៀបធៀប WY320, Y18 និង WYOBD ដោយការដំឡើង ទិន្នន័យដែលត្រូវការ និងការត្រួតពិនិត្យភាពឆបគ្នា

ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការដំឡើង ព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការ និងរថយន្តពិតប្រាកដ។ ការដំឡើងខ្សែជាអចិន្ត្រៃយ៍ ការតភ្ជាប់សម្រាប់គ្រឿងកុំព្យូទ័រ និងថាមពលតាមរយៈឧបករណ៍ភ្ជាប់ OBD បម្រើតម្រូវការគម្រោងផ្សេងៗគ្នា។

ឧបករណ៍	តម្រូវការសមស្រប	ការដំឡើងនិងការត្រួតពិនិត្យ
WY320	តាមដានជាមួយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលត្រូវគ្នា សញ្ញារថយន្ត ឬគ្រឿងកុំព្យូទ័រផ្សេងទៀត។	ខ្សែដប់ពីរខ្សែ។ ពិនិត្យថាមពល ACC សញ្ញាដែលត្រូវការ និងគ្រឿងកុំព្យូទ័រនីមួយៗ។
Y18	កម្មវិធីតាមដានបង្រួមសម្រាប់ការដំឡើងខ្សែអចិន្ត្រៃយ៍។	ការដំឡើងបួនខ្សែជាមួយនឹងការបញ្ឈប ACC ។ ពិនិត្យមើលការដំឡើង ថាមពល ការជូនដំណឹង និងការកំណត់ការរាយការណ៍។
WYOBD	ការវាយតម្លៃគំរូ ការប្រគល់ជួល និងការមើលឃើញទីតាំងនៅលើយានជំនិះដែលត្រូវគ្នា។	ថាមពលតាមរយៈឧបករណ៍ភ្ជាប់ OBD ។ ពិនិត្យមើលការចូលប្រើ កន្លែងសម យានជំនិះ និងមុខងារដែលបានគាំទ្រ។

ជ្រើសរើសសម្រាប់ភារកិច្ច

សម្រាប់ការដំឡើងរយៈពេលវែងដែលផ្តោតលើទីតាំង និងស្ថានភាពបញ្ជៃ សូមចាប់ផ្តើមដោយពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌសម Y18 ។ សម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបន្ថែម ឬតម្រូវការសញ្ញារថយន្ត សូមរាយបញ្ជីគ្រឿងកុំព្យូទ័រពិតប្រាកដ មុនពេលពិភាក្សាអំពីការតភ្ជាប់ WY320 ។ ចំណុចប្រទាក់ច្រើនទៀតនៅតែទាមទារការត្រួតពិនិត្យភាពឆបគ្នា។

WYOBD ដោតចូលរន្ធ OBD ដើម្បីទទួលថាមពលលើយានយន្តដែលត្រូវគ្នា។ សូមពិនិត្យការចូលដល់រន្ធនិងទំហំសម្រាប់ដំឡើង។ ការទទួលថាមពលតាម OBD មិនមានន័យថាគាំទ្រការវិនិច្ឆ័យបញ្ហាយានយន្តទេ។

រួមបញ្ចូលការតភ្ជាប់ និងកម្មវិធី

បញ្ជាក់វ៉ារ្យ៉ង់ឧបករណ៍ បណ្តាញមូលដ្ឋាន SIM និងការរៀបចំទិន្នន័យ និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគណនីកម្មវិធី។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើរេទិការួចហើយ សូមបញ្ចូលពិធីការ និងតម្រូវការនៃការរួមបញ្ចូលរបស់វា។ សម្រាប់ការសាកសួរ សូមពណ៌នាអំពីប្រទេស រថយន្ត ការដំឡើង និងព័ត៌មានដែលអ្នកចង់ផ្លៀងផ្ទាត់។

ព័ត៌មានផលិតផល និងទំព័រពាក់ព័ន្ធ

WY320 · ឧបករណ៍តាមដាននិងទំនាក់ទំនងទិន្នន័យយានយន្តពហុមុខងារ · Y18 · ឧបករណ៍តាមដាន 4G តូចបែបតខ្សែ · WYOBD · ឧបករណ៍តាមដានយានយន្ត 4G តាមរន្ធ OBD

អានការណែនាំ

ថាមពលថ្ម ថាមពលព្រះអាទិត្យ ឬរថយន្ត៖ រៀបចំផែនការថែទាំឧបករណ៍

ប្រៀបធៀបជម្រើសថាមពលដោយផ្អែកលើការចូលប្រើសម្រាប់ការថែទាំ ការរៀបចំការបញ្ចូលថ្ម និងតម្រូវការរាយការណ៍

ពិចារណាពីរបៀបដែលឧបករណ៍នេះនឹងត្រូវបានបំពាក់បន្ទាប់ពីបំពាក់រួច នៅពេលដែលនរណាម្នាក់អាចទៅដល់វា ហើយអ្នកណានឹងដោះស្រាយការសាកថ្ម ឬបញ្ហា។ លក្ខខណ្ឌជាក់ស្តែងទាំងនេះជួយជ្រើសរើសកំណែឧបករណ៍ និងការដំឡើងការរាយការណ៍។

វិធីផ្គត់ផ្គង់ថាមពល	ឧទាហរណ៍ដែលមានស្រាប់	ការពិចារណាលើការថែទាំ
ថាមពលពីយានយន្ត	Y18៖ ការដំឡើងខ្សែជាមួយនឹងការបញ្ចូល ACC ។	ការភ្ជាប់ថាមពល ការចូលប្រើការម៉ោន និងការទទួលឧស្សាហ៍ត្រូវសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាព។
ថ្មដែលអាចសាកបាន	W5៖ វ៉ារ្យ៉ង់ថ្ម USB និងការចង្អុលបង្ហាញអំពីការសាកថ្ម។	ពេលដែលអាចចូលដល់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងតម្រូវការសាកថ្មនិងបញ្ជូនទិន្នន័យ។
ការសាកថ្មជំនួយដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យ	WY806៖ ការបញ្ចូលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ និង USB រឹស ឬ rivet សម។	ពន្លឺព្រះអាទិត្យ ការដំឡើងសុវត្ថិភាព ការចូលប្រើសេវាកម្ម និងការបញ្ចូលថ្មបន្ថែម។

រក្សាកំណែថ្មដោយឡែក

W5 មាននៅក្នុងកំណែ 3000, 6000, 10000 និង 20000 mAh ដាច់ដោយឡែក។ កត់ត្រាកំណែដែលបានជ្រើសរើស។ ភាពញឹកញាប់នៃការរាយការណ៍ លក្ខខណ្ឌសញ្ញា និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធថ្មប៉ះពាល់ដល់ចន្លោះពេលថែទាំ។ សមត្ថភាពថ្មតែម្នាក់ឯងមិនកំណត់រយៈពេលដែលឧបករណ៍នឹងដំណើរការរវាងការសាកថ្មទេ។

រួមបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌសាកថ្មពិតប្រាកដ

WY806 គាំទ្រការសាកជំនួយដោយថាមពលព្រះអាទិត្យ និងការសាកតាម USB។ ជ្រើសរើសទីតាំងដំឡើងរឹងមាំ ដែលមានពន្លឺថ្ងៃសមស្រប និងអាចចូលដល់សម្រាប់ថែទាំ។ រៀបចំការសាកថ្មនិងបញ្ជូនទិន្នន័យតាមការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិ រួមទាំងវិធីសាកបន្ថែម។

មុននឹងធ្វើការប្រៀបធៀបកំណែនានា សូមកត់សម្គាល់ពីភាពញឹកញាប់នៃទ្រព្យសកម្មអាចទៅដល់បាន តើត្រូវការព័ត៌មានញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា និងអ្នកដែលពិនិត្យឧបករណ៍។ ទ្រព្យសកម្មដែលត្រឡប់ទៅឃ្លាំង និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅសេសសល់ក្នុងវិស័យនេះ អាចត្រូវការការរៀបចំផ្សេងៗ។ ឧទាហរណ៍នៃផែនការនេះមិនបង្កើតការទាមទារថាមពលថ្មទេ។

ព័ត៌មានផលិតផល និងទំព័រពាក់ព័ន្ធ

Y18 · ឧបករណ៍តាមដាន 4G តូចបែបតខ្សែ · W5 · ឧបករណ៍តាមដានទ្រព្យសម្បត្តិដែលអាចសាកថ្មឡើងវិញ · WY806 · ឧបករណ៍តាមដានទ្រព្យសម្បត្តិដែលជួយសាកថ្មដោយថាមពលព្រះអាទិត្យ

អានការណែនាំ

OBD ថាមពល និងការវិនិច្ឆ័យយានយន្ត៖ អ្វីដែលត្រូវពិនិត្យ

បំបែកឧបករណ៍ភ្ជាប់ មុខងារឧបករណ៍ ភាពឆបគ្នារបស់រថយន្ត និងជំនួយផ្នែកទន់

ឧបករណ៍ភ្ជាប់ OBD ពិពណ៌នាអំពីចំណុចតភ្ជាប់។ ដើម្បីកំណត់មុខងារណាមួយដែលអាចប្រើបាន សូមពិនិត្យមើលការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករណ៍ យានយន្ត និងកម្មវិធីជាក់លាក់។

ពិនិត្យ	សំណួរដើម្បីដោះស្រាយ
ឧបករណ៍ភ្ជាប់និងថាមពល	តើឧបករណ៍នេះអាចបំពាក់ និងទទួលថាមពលនៅឧបករណ៍ភ្ជាប់រថយន្តបានទេ?
ឧបករណ៍និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ	តើទិន្នន័យ និងមុខងារជាក់លាក់ណាមួយដែលកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនេះគាំទ្រ?
យានដំនិះ	តើរថយន្តត្រូវបានពិនិត្យមើលផលិត ម៉ូដែល និងឆ្នាំអ្វី?
កម្មវិធី	តើវេទិកាអាចទទួល និងបង្ហាញទិន្នន័យដែលត្រូវការសម្រាប់កិច្ចការបានទេ?

សួរកទិន្នន័យដែលអ្នកពិតជាត្រូវការ

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការ VIN លេខកូដកំហុស ទិន្នន័យប្រេងឥន្ធនៈ ឬព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹង CAN សូមរាយបញ្ជីតម្រូវការនីមួយៗ។ ឈ្មោះឧបករណ៍ដែលមាន OBD មិនបង្កើតការគាំទ្រសម្រាប់រាល់ជាតុទិន្នន័យរថយន្តទេ។ បញ្ជាក់វិសាលភាពពិតប្រាកដប្រឆាំងនឹងឧបករណ៍ និងយានយន្តដែលបានជ្រើសរើស។

WYOBD ទទួលថាមពលពីរន្ធ OBD លើយានយន្តដែលត្រូវគ្នា។ សូមបញ្ជាក់ការចូលដល់ ទំហំដំឡើង និងមុខងារនៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានជ្រើសរើស។ បើមានវេទិកាប្រើប្រាស់រួចហើយ សូមផ្តល់តម្រូវការពិធីការទំនាក់ទំនងផងដែរ។

ការសាកសួរមានប្រយោជន៍ជាង

ពិពណ៌នាអំពីយានយន្ត និងទិន្នន័យដែលអ្នកចង់ឃើញនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍៖ "យើងមានគម្រោងប្រើម៉ូដែលរថយន្តទាំងនេះ ហើយត្រូវការជាតុទិន្នន័យទាំងនេះនៅក្នុងវេទិកាដែលមានស្រាប់របស់យើង។ តើយើងគួរពិនិត្យមើលឧបករណ៍ និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមួយណា?" នេះជាឧទាហរណ៍នៃការស៊ើបអង្កេត មិនមែនជាលទ្ធផលដែលត្រូវគ្នាទេ។

ព័ត៌មានផលិតផល និងទំព័រពាក់ព័ន្ធ

WYOBD · ឧបករណ៍តាមដានយានយន្ត 4G តាមរន្ធ OBD

អានការណែនាំ